



Электросерт

Центр подтверждения соответствия

Орган по сертификации
RA.RU.10АЮ64

Испытательный Центр
RA.RU.21АД12

АНО по сертификации «Электросерт»
ИНН 7725081144 КПП 771701001

Место нахождения: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12 А
Фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1
Тел/факс +7(495) 995-10-26, +7(495) 684-42-40, e-mail: info@certif.ru

Исх. № 229/10 от 05.07.18.

Генеральному директору ООО «Пластик-Строймаркет»
170006, г. Тверь, Беляковский пер., д. 46, офис 5
Щербакову А.А.

Рассмотрев Ваш запрос от 03.07.2018 г. на проведение сертификации продукции: Клей полиуретановый Universum® Unibond PU 1014, Unibond PU 1114, Unibond PU 1214, Unibond PU 1214 Z, Unibond PU 1314, Unibond PU 2014, Unibond PU 2114, Unibond PU 3014, Unibond PU 3114, Unibond PU 4014, Unibond 1314 B, Unibond PU 3014 STP, Unibond PU 3114 ECO, Unibond PU 3114 Super Pro, Unibond PU 2114 S, Unibond PU 2114 R, Unibond PU 2114 B, Unibond PU 2114 L, Unibond PU 2114 LP, Unibond PU 2114 L Cleaner, изготавливаемые по ТУ 2252-014-91934056-2013, код ОКП 22 5200, производства фирмы ООО «Пластик-Строймаркет» (170006, г. Тверь, Беляковский пер., д. 46, офис 33, Россия) на соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» орган по сертификации «Полисерт» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» информирует, что в Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствуют требования пожарной безопасности к данной продукции.

Одновременно сообщаем, что данная продукция не входит в список продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, и не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 марта 2010 г. N 140.

Срок действия письма по 04.07.2019 г.

Руководитель



И.И. Далбинш

Исп. Марутаев А.В.
Тел.: +7(495)995-1026 доб. 123